



GAMME LAVERIE ELITE : TABLES ET GUICHET DE DEBARRASSAGE, ÉTAGERES A CASIERS.

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec des dessus d'épaisseur 20/10ème renforcés et insonorisés
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Chassis en pieds ronds, dosseret à dessus penté, et rebords rayonnés conformes aux exigences de l'hygiène
- ◆ **Flexibilité** : Adaptation aux divers environnements sur châssis 4 pieds, semi-suspendu ou suspendu sur consoles diamètre 38mm.



Acier inoxydable 18/10

TABLES DE DEBARRASSAGE 20/10ÈME

Dosseret rayonné / Dessus insonorisé / Piétement diam.38mm avec traverses basses

Table de débarrassage centrale équipée de 2 Trous Vide Déchets



Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10 . Dessus d'épaisseur 20/10ème
- Cheminement lisse pour casiers de lavage 500*500
- Bord de glissement mouluré de 50mm
- Décaissé de hauteur 20mm
- Fond avec pointe de diamant et bonde de vidange 40/49
- Chassis soudé sur pieds diamètre 38mm renforcés par traverses basses.
- Vérins ABS de mise à niveau.
- Modèles standard : **Central** de largeur 700mm
Adossé de largeur 760mm avec dosseret de hauteur 100mm ou 300mm
- **Version adossée** avec dosseret, avec ou sans plage monobloc rayonné (R15) avec pli supérieur penté.



Nos tables de laverie se déclinent en dimensions « sur-mesure » :

Longueur jusqu'à 4000mm et largeur jusqu'à 1400mm.

Elles s'adaptent à tous les environnements grâce à un large choix d'options et d'accessoires.

LES ACCESSOIRES

Claie basse 2 tubes pour stockage des casiers de lavage.



Châssis suspendu sur console tubulaire et vérins à platine de fixation murale.

Tablette amovible de dérochage avec tampon caoutchouc de



Rampe de dépose plateaux pour table de laverie.

GUICHET DE DEBARRASSAGE À PLATEAUX

Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10
- Structure périphérique en épaisseur 15/10ème soudée
- Plateaux intermédiaires renforcés par plis anti-coupure
- Montants intermédiaires verticaux soudés à l'ensemble de la structure
- Habillage arrière de la trémie par profils en L complémentaires.

Dimensions standard :

- Alvéole de 500 x 150 x 400
- Autre format sur demande.



ÉTAGÈRES MURALES À CASIERS DE LAVAGE

Etagère murale de stockage vertical des casiers



Etagère murale de tri des casiers à verres



Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10
- Structure tubulaire 25*25 mm soudée
- Barre arrière de protection murale
- Plateau d'égouttage avec pointe de diamant et bonde 40/49
- Montants verticaux soudés à l'ensemble de la structure
- Possibilité d'assemblage sur potences fixées au sol et/ou sur table de laverie.

- **Modèles standard :** Version de stockage vertical des casiers
Version de tri pour casiers à verres
Version mixte monobloc

Etagère murale mixte de stockage et de tri pour casiers



Nos Etagères de Laverie mixtes ou centrales sur montants cintrés s'adaptent à toutes les implantations et dimensions des environnements déjà existants.

Etagère centrale de tri double face pour casiers à verres posée sur une table de débarrassage



Caractéristiques complémentaires des Etagères centrales de Tri:

- Montants en tube carré 25*25mm ou sur potences de diamètre 38mm
- Barre centrale « repose-casiers » permettant le basculement de la zone service vers la plonge
- Possibilité de support bacs à couverts pour optimiser le tri de la vaisselle.

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.




Acier inoxydable
18/10

L'inox à vos mesures.



LES OPTIONS DE FAÇONNAGE


Dossieret latéral pleine tôle à gauche ou à droite.



Trou vide déchets affleurant ou saillant avec tampon caoutchouc de 235mm.




Accroche latérale pour machine à laver de 50mm sur table centrale et adossée.




Retour d'angle soudée de 500mm sur table centrale et adossée.

Décaissé avec pointe de diamant pour panier à verre.



Réduction du plan de glissement.

Notre savoir-faire vous permet de réaliser vos projets « sur mesure » grâce à une parfaite adaptation à vos exigences.



Goulotte à couverts murale ou sur un habillage inox de façade ou intégrée au plan de glissement



Table de débarrasse à présentation inclinée des casiers de lavage et avec un plan de dépose monobloc pour le tri sélectif.

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.



Acier inoxydable
18/10

L'INOX à vos mesures.





**Hygiène, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.**



Table de débarrassage avec une rampe à plateaux en façade et une table à rouleaux de transfert vers le pré-lavage.



Adaptation sur un virage mécanisé existant.



Table de débarrassage inclinée avec un poste de pré-triage intégré .

**Ergonomie et
Confort des convives
pour le pré-triage.**

Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

5, Boulevard des frères Bouliveau—28200 CHATEAUDUN

Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie: 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr



Acier inoxydable
18/10



www.lam-inox.fr